

Χαϊδάρι 09-11-2020

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΙΣΚΩΝ : 15m² & 30 m²

Τεχνική περιγραφή.

1. Οι επιφάνειες των οικίσκων θα είναι εμβαδού περίπου
A) 15m² [εξωτερικές διαστάσεις (2,5*6,0m*2,45) ± 25% των διαστάσεων (B*Π*Υ)] με μορφή κάτοψης παραλληλόγραμμη.
B) 30m² [εξωτερικές διαστάσεις (3,0*9,5m*2,45) ± 25% των διαστάσεων (B*Π*Υ)] με μορφή κάτοψης παραλληλόγραμμη.
2. Κάθε οικίσκος θα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και θα διαθέτει: μία πόρτα εισόδου – εξόδου με κλειδαριά, χειρολαβή καθώς και δύο παράθυρα για τον καλύτερο αερισμό του χώρου. Οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο.
3. Θα διαθέτουν επαρκή ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, πρίζες σούκο, ρελέ διαρροής και φωτισμό.
4. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκούς βαρέως τύπου. Τα τοιχώματα και η οροφή θα είναι κατασκευασμένα από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 40mm με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων πάχους τουλάχιστον 0,5 mm.
5. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικές ράβδους επενδυμένο με κόντρα πλακέ θαλάσσης και τέλος επικαλυμμένο με σκληρό και αδιάβροχο PVC ή Laminate.
6. Οι οικίσκοι θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν εντός του χώρου του Νοσοκομείου καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
7. Να δοθούν αναλυτικά οι τιμές:
 - α) κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης στο χώρο (με χρήση τηλεσκοπικού γερανού),
 - β) μηνιαίο μίσθωμα,
 - γ) κόστος άρσης και επιστροφής,
 - δ) κόστος βάσης έδρασης.

8. Να δοθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τοποθέτησης.
9. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Νοσοκομείο για την καλύτερη εκτίμηση και τοποθέτηση των οικίσκων.

Ο Συντάξας

Παντελής Κουδουνάς
Μηχ. Ιατρ. Οργάνων M.Sc