


ΥΛΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
1	5	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ) - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 4
2	5	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ (ΖΕΣΤΟΥ – ΚΡΥΟΥ) ΠΑΓΚΟΥ – ΜΕ ΨΗΛΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 3
3	20	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 5
4	2	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 6
5	15	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 9
6	20	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΞΕΩΣ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 8
7	5	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΞΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 1
8	30	Τεμ.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΙΞΕΩΣ - FIGURE	ΕΙΚΟΝΑ 10
9	20	Τεμ.	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ - SPERK	ΕΙΚΟΝΑ 15
10	20	Τεμ.	ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	ΕΙΚΟΝΑ 24
11	20	Τεμ.	ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΚΟΡ	ΕΙΚΟΝΑ 25
12	30	Τεμ.	ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΕΙΚΟΝΑ 13
13	50	Τεμ.	ΣΠΙΡΑΛ INOX 20 cm	
14	50	Τεμ.	ΣΠΙΡΑΛ INOX 30 cm	
15	40	Τεμ.	ΣΠΙΡΑΛ INOX 40 cm	
16	40	Τεμ.	ΣΠΙΡΑΛ INOX 50 cm	
17	30	Τεμ.	ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ MAP GAZ	
18	30	Τεμ.	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
19	10	Τεμ.	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΕΣ PATTEX SP101	

20	20	Τεμ.	ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡΔΟΝΙ (50m)	
21	20	Τεμ.	ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ (ΒΑΛΒΙΔΑ DAL)	ΕΙΚΟΝΑ 20
22	30	Τεμ.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 3/4- C1M	
23	30	Τεμ.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 1/2- C1M	
24	20	Τεμ.	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ (3m) ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 0,8mm	
25	20	Τεμ.	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ (3m) ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 0,8mm	
26	30	Τεμ.	ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΗΣ VALSIR	ΕΙΚΟΝΑ 18
27	10	Τεμ.	ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 30X40cm	
28	20	Τεμ.	ΚΑΠΑΚΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ	ΕΙΚΟΝΑ 19
29	15	Τεμ.	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΙ	
30	3	Τεμ.	ΣΩΛΗΝΑ 3/4-ΜΑΥΡΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6 ΜΕΤΡΩΝ	
31	4	Τεμ.	ΣΩΛΗΝΑ 1/2-ΜΑΥΡΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 6 ΜΕΤΡΩΝ	
32	10	Τεμ.	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ32 ΛΕΥΚΟΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ	
33	5	Τεμ.	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ 1&1/4 C1M	
34	0	Τεμ.	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 80 Lit	
35	2	Τεμ.	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΘΕΤΟ 80 Lit	
36	2	Τεμ.	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 40 Lit	
37	2	Τεμ.	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΘΕΤΟ 40 Lit	
38	15	Τεμ.	ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
39	10	Τεμ.	ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ	ΕΙΚΟΝΑ 17



Εικόνα 1

Μπαταριά Κουζίνας επιτοίχια μίξεως



Εικόνα 2

Μπαταριά Κουζίνας επιτοίχια – Απλή



Εικόνα 3

Μπαταριά μίας οπής πάγκου -
νιπτήρα με ψηλό ρουζούνι



Εικόνα 4

Μπαταριά μίας οπής πάγκου -
νιπτήρα με ψηλό ρουζούνι



Εικόνα 5

Μπαταριά κουζίνας μίξεως πάγκου



Εικόνα 6

Μπαταριά μίας οπής επιτοίχια περιστροφική



Εικόνα 7

Μπαταριά μίας οπής επιτοίχια περιστροφική



Εικόνα 8

Μπαταριά Νιπτήρα μίξεως μίας οπής



Εικόνα 9

Μπαταριά Νιπτήρα Γέφυρα



Εικόνα 10

Μπαταριά μπανιέρας μίξεως



Εικόνα 11

Μπαταριά μπανιέρας – Απλή



Εικόνα 12

Βρύση κήπου



Εικόνα 13

Σιφόνι Νεροχύτη



Εικόνα 14

Σιφόνι νιπτήρα με ουρά - ρακόρ



Εικόνα 15

Μηχανισμός αέρος



Εικόνα 16

Φλοτέρ με φούσκα



Εικόνα 17

Μπουτάν για καζανάκι



Εικόνα 18

Καζανάκι πλάτης πλαστικό



Εικόνα 19

Κάλυμμα λεκάνης



Εικόνα 20

Φλουσόμετρο λεκάνης



Εικόνα 21

Σπιράλ ντους



Εικόνα 22

Τηλέφωνο ντους



Εικόνα 23

Αποφράκτης μπάνιου



Εικόνα 24



Εικόνα 25

Σιφόνι νεροχύτη μονό με ρακόρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ GLASS ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Χωρητικότητα: 80 & 40 λίτρα
- 2) Δοχείο χαλύβδινο δοκιμασμένος σε πίεση 15 bar τουλάχιστον
- 3) Το δοχείου εσωτερικά θα προστατεύεται από επίστρωση υάλωσης
- 4) Αντίσταση χαμηλής φόρτισης 3 16L ισχύος 3,0 kW έως 4 Kw
- 5) Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια
- 6) Βαλβίδα ασφαλείας
- 7) Εξωτερικό θερμόμετρο (μοντέλα ΚΑΘΕΤΑ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΙΧΟΥ)
- 8) Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- 9) Βαθμός προστασίας IP23
- 10) Μεγάλη φλάντζα επιθεώρησης για ευκολότερη συντήρηση του θερμοσίφωνα
- 11) Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης
- 12) Εγγύηση 5 χρόνια
- 13) Θα διαθέτει πιστοποιητικό CE (να κατατεθεί)